

Material Handling Equipment



蘇州通達物流機械有限公司

www.dopro.com.cn



会社紹介 About Us

蘇州通達物流機器有限公司は金属容器、運搬車、ステンレス製品など物流設備に関する専門な製造メーカーです。当社は先端技術及び製品の開発能力と、先進な設備と成熟な生産能力、品質保証体系を持っています。当社は数年以来ずっと物流製品の設計及び製造ということをして続きますので、いろいろな経験を積み重ねます。又基準部品が十分に在庫があり、製品の品質と納期を守れます。

目前当社は大部分製品を日本とオーベに向けて出荷しています。続いて海外向けに優秀な品質と一流のサービスを提供するのは当社の目標です。その同時に為当社は品質を企業の命として、世界中のお客様に優秀な製品を製造するのを頑張っています。

ご支持と愛護をお待ちしております。

ブローな物流製品と熱心なサービスを提供できます。

Dopro Material Handling Equipment Co.,Ltd is a manufacturer and exporter of logistic equipments in China, we specialize in complete modern logistics solutions for material workshop, warehouse and supermarket etc., covering metal containers, transport vehicles, Stainless steel products etc.

For the continual investment and development, we have owned a complete line of advanced equipment and mature produce craft as well as a strictly system to guarantee quality. With many years accumulation of experience and knowledge ,we have formed a professional team in designing and manufacturing logistic product. In additional, Stanardization and seriesization of basic components ensured the stable quality and prompt delivery. Most of our products are exported to USA, Japan and European Countries.

Persistently pursue outstanding products and service is our everlasting target. In the meantime of providing professional design and manufacture service for our customers, we believe that quality is the life of our company. In order to provide excellent quality to our customer, we will keep on working hard and improving ourselves persistently. Please contact us with your comments and advice.

We will provide more professional and more considerate individual product and service for you!

スチールポリテナー Steel Transprot Container




- 電気メッキ鋼板を使用して特別な構造で、強度が強いです。
 - 樹脂式より、耐荷重とか、使用寿命も優れます。
 - 区別するようにラベルも付けます。
 - 標準色：電気メッキ鋼板色
 - 特許を取りました。
- Especially formal design,metal Galvanization steel welding structure
 - Have a bigger loading capacity and longer using life than plastic container
 - Especially suitable for high-temperature, low temperature components
 - It have a nameplate holder
 - Color:Galvanized color
 - National patent of product have been authorised,exclusive product

型号 Type	外寸法 Overall size			内寸法 Inner size			積重ね高さ Stack height(mm)	荷重 Unit load(kg)	積重ね段数 Stack layer	包装寸法 Packing size			包装数量 Packing number
	W (mm)	D(mm)	H(mm)	W (mm)	D(mm)	H(mm)				W (mm)	D(mm)	H(mm)	
RBA4030	400	300	150	370	270	140	286	100	10	400	300	750	5
RBB4030	400	300	250	370	270	240	486	120	8	400	300	1250	5

斜め式スチールポリテナー Aタイプ/Bタイプ Inclined Inserted Steel Bin

RT421A 周転箱 RT421A bin



RT421B 周転筐（帯孔板） RT421B bin with wall hole



- 溶接式本体で、表面に傷が付きにくいし、外観も綺麗です。
 - ハンドルは安全に積重ねて、便利です。
 - 積み重ねて、運搬も保管もスペースを節約し、コストも下がります。
 - 標準色：電気メッキ
 - 特許を取りました。
- Welding structure,and surface won't be scratch easily
 - This handle can be stackable,safe and solid
 - Especially suitable for high-temperature, low temperature components
 - It's easily to transport,and save the freight fee
 - Color-plated zinc
 - exclusive product

型号 Type	外寸法 Overall size			内寸法 Inner size			積重ね高さ Stack height(mm)	荷重 Unit load(kg)	積重ね段数 Stack layer	包装寸法 Packing size			包装数量 Packing number
	W (mm)	D(mm)	H(mm)	W (mm)	D(mm)	H(mm)				W (mm)	D(mm)	H(mm)	
RT421A	410	245	130	390	225	129	45	60	10	420	250	600	10
RT421B	410	245	130	390	225	129	45	50	10	420	250	600	10

折畳式金属ボックス Collapsible Steel Container



- 特別な構造でオープン、折畳みがとても簡易です。
 - 工場内での運搬、保管には適用して、空く状態でも積み重ねてスペースも節約できます。
 - 普通のオワンより、地面を有効的に保護できます。
 - 区別するようにラベルも付けます。
 - 標準色： 静電粉末塗装 ブルー (RAL5017)
 - 特許を取りました。
- Can be foldable, easy to open and closed
 - It's suitable for the transportation of factory to factory, storage and turnover within the factory.
 - Special bowl for solid the structure, with the round foot, can protect the ground
 - With nameplate holder
 - Surface treatment: Blue(RAL5017) Powder coated
 - Exclusive product

型号 Type	外寸法 Overall size			内寸法 Inner size			折畳高さ Collapsible height(mm)	オワン高さ Foot height(mm)	荷重 Unit load(kg)	積重ね段数 Stack layer	包装寸法 Packing size			包装数量 Packing number
	W (mm)	D(mm)	H(mm)	W (mm)	D(mm)	H(mm)					W (mm)	D(mm)	H(mm)	
RAD128061	1200	800	610	1110	710	470	280	100	1000	3	1200	800	1400	5
RAD121061	1200	1000	610	1110	910	470	280	100	1000	3	1200	1000	1400	5
RAD111161	1100	1100	610	1010	1010	470	280	100	1000	3	1100	1100	1400	5

折畳式メッシュボックス Collapsible mesh container



- 特別な構造でオープン、折畳みがとても簡易です。
 - ネスティング時でも貨物を取れるように、ハードドアを付けます。
 - 工場内での運搬、保管には適用して、空く状態でも積み重ねてスペースも節約できます。
 - 普通のオワンより、地面を有効的に保護できます。
 - 区別するようにラベルを付けます。
 - 標準色： 静電粉末塗装 ブルー (RAL5017)
 - 特許を取りました。
- Can be foldable, one hand can finish open and close
 - Half door open design, easy to get goods.
 - Welding structure
 - It's suitable for the transportation of factory to factory, storage and turnover within the factory.
 - Special bowl for solid the structure, with the round foot, can protect the ground
 - With nameplate holder
 - Surface treatment: Blue(RAL5017) Powder coated
 - Exclusive product

型号 Type	外寸法 Overall size			内寸法 Inner size			折畳高さ Collapsible height(mm)	オワン高さ Foot height(mm)	荷重 Unit load(kg)	積重ね段数 Stack layer	包装寸法 Packing size			包装数量 Packing number
	W (mm)	D(mm)	H(mm)	W (mm)	D(mm)	H(mm)					W (mm)	D(mm)	H(mm)	
RCD128092	1200	800	920	1150	710	705	325	100	1000	3	1200	800	1500	5
RCD121092	1200	1000	920	1150	910	705	325	100	1001	3	1200	1000	1500	5
RCD111197	1100	1100	920	1050	1010	705	325	100	1000	3	1100	1100	1500	5

ワーゴン/アングル台車 Angle-iron multi-lay trolley



- 工場内で自由の移動し、とても便利になります。
- 大きい部品から小さい(ネジとか、ナットとか)まで、全部運搬できます。
- 貨物を落とさないために、プレートは40mmぐらいを上に折ります。
- 天板の折り方向はお客様のご要望によって決めます。
- キャスター: 固定2個; 自在プレーキ付け2個。
- 本体: 鋼製。
- お客様自分で組み立てます。
- 標準色: ブルー (RAL5017)

- Move freely and conveniently in work place
- All products from big size work piece to small parts such as screws and bolts can choose a suitable trolley
- With 2 fixed and 2 all direction caster
- Assembled by customer
- Surface treatment: Blue(RAL5017) Powder coated

型号 Type	天板寸法 Inner size		総高 Height(mm)	段数 Layer	キャスター Casters (mm)	荷重 Unit load(kg)	包装寸法 Packing size			包装数量 Packing number
	W (mm)	D(mm)					W (mm)	D(mm)	H(mm)	
CK60403	600	400	880	3	100	200	700	430	200	1
CK75503	750	500	880	3	100	200	850	530	200	1
CK90603	900	600	880	3	100	200	1000	630	200	1

型号 Type	天板寸法 Inner size		総高 Height(mm)	段数 Layer	オワン高さ Foot height(mm)	荷重 Unit load(kg)	包装寸法 Packing size			包装数量 Packing number
	W (mm)	D(mm)					W (mm)	D(mm)	H(mm)	
CH60403	600	400	880	3	100	100	610	410	240	1
CH75503	750	500	880	3	100	100	760	510	240	1
CH90603	900	600	880	3	100	100	910	610	240	1

鋼製台車 Steel Trolley



防塵墊
Plastic
fender

- 本体はダンボール式で、一般台車より、耐荷重性が優れます; 台車が積み重ねてスペースも節約します。
- バンパーを付けて、緩衝防止できます。
- お客様自分で組立が必要です。
- 標準色: ブルー (RAL5017)。
- 特許を取りました。

- Steel trolley well set, corrugated panel make the loading more stronger
- It's suitable for the conveying of heavy goods
- Handler can be assembled, it's save the space when it be transport
- With protector so avoiding the destroy the wall and etc
- This product can be stacked
- Surface treatment: Blue(RAL5017) Powder coated
- Exclusive product

型号 Type	天板寸法 Inner size		総高 Height(mm)	折畳高さ Collapsible height(mm)	キャスター Casters (mm)	荷重 Unit load(kg)	包装寸法 Packing size			包装数量 Packing number
	W (mm)	D(mm)					W (mm)	D(mm)	H(mm)	
CF9060	900	600	850	200	125	400	980	660	1000	5
CF12075	1200	750	900	225	125	600	1280	810	1120	5
CFR9060	900	600	850	200	150	400	1000	660	1000	5
CFR12075	1200	750	900	225	150	600	1300	810	1120	5

アルミ平台車 Plastic And Aluminum Dolly



- 積み重ねてスペースを節約できます。
- 電子業、食品業、クリーン室などに適用する。
- 4pcs自在キャスターを配置して、楽に移動できます。
- 本体材質: PPバンパー+アルミ枠。
- 静電防止キャスターも御客様の要求によって配置できます。
Yタイプは普通のキャスター、Eタイプは1個静電防止キャスターを付ける。
- 特許を取りました。

- It can stacker, save the space
- It suit for electric and food industry
- With four all direction caster, can easily moving
- Material: PP protector and alu alloy frame
- "Y" style have 4 common caster, and "E" have one with defending static caster.
- Exclusive product

型号 Type	外寸法 Overall size			内寸法 Inner size			キャスター Casters (mm)	荷重 Unit load(kg)	包装寸法 Packing size			包装数量 Packing number
	W (mm)	D(mm)	H(mm)	W (mm)	D(mm)	H(mm)			W (mm)	D(mm)	H(mm)	
CC4030Y	428	328	135	410	310	105	75	120	450	350	1080	10
CC5840Y	608	428	135	590	410	105	75	120	620	450	1080	10
CC6040Y	628	428	135	610	410	105	75	120	640	450	1080	10
CC4030E	428	328	135	410	310	105	75	120	450	350	1080	10
CC5840E	608	428	135	590	410	105	75	120	620	450	1080	10
CC6040E	628	428	135	610	410	105	75	120	640	450	1080	10

SUS台車 Angle stainless trolley



- SUS304の材質で、外観が奇麗です。
- ハンドルが組立式で、運送時、コストを節約できます。
- 化学業、食品業、医薬業、クリーン室などに適用する。
- お客様自分で組立が必要です。

- Material:SUS304
- All stainless structure
- Removeable handle structure can save space when transporting
- Apply for hospital or pharmaceutical factory
- Assembled by customer

型号 Type	天板寸法 Inner size		総高 Height(mm)	キャスター Casters (mm)	荷重 Unit load(kg)	包装寸法 Packing size			包装数量 Packing number
	W (mm)	D(mm)				W (mm)	D(mm)	H(mm)	
BXD7545D	750	450	850	100	300	780	530	140	1
BXD9060D	900	600	850	100	300	930	630	140	1

SUS作業台 Stainless workbench



- SUS304の材質で、外観が奇麗です。
- 本体が組立式で、運送時、コストを節約できます。
- 化学業、食品業、医薬業、クリーン室などに適用する。
- お客様自分で組み立てるのが必要です。

- Material:SUS304
- All stainless steel structure
- Handle can be removeable,this structure can save space when transporting
- Apply for hospital or pharmaceutical factory,it's easy to move
- Assembled by customer



型号 Type	外寸法 Overall size			SUSアジスター Stainless adjust	荷重 Unit load(kg)	包装寸法 Packing size			包装数量 Packing number
	W (mm)	D(mm)	H(mm)			W (mm)	D(mm)	H(mm)	
BXC1260	1200	600	740	M12 × 100	300	1230	630	150	1
BXC1560	1500	600	740	M12 × 100	300	1530	630	150	1
BXC1860	1800	600	740	M12 × 100	300	1830	630	150	1

SUSワーゴン Angle stainless trolley




- SUS304の材質で、外観が奇麗です。
- 本体が組立式で、運送時、コストを節約できます。
- 化学業、食品業、医薬業、クリーン室などに適用する。
- お客様自分で組立が必要です。

- Material: SUS304
- All stainless structure
- Removeable handle structure can save space when transporting
- Apply for hospital or pharmaceutical factory,it's easy to move
- Assembled by customer


型号 Type	天板寸法 Inner size		総高 Height(mm)	キャスター Casters (mm)	荷重 Unit load(kg)	包装寸法 Packing size			包装数量 Packing number
	W (mm)	D(mm)				W (mm)	D(mm)	H(mm)	
BXA60403	600	400	880	100	200	630	430	180	1
BXA75503	750	450	880	100	200	780	530	180	1
BXA90603	900	600	880	100	200	930	630	180	1

型号 Type	天板寸法 Inner size		総高 Height(mm)	キャスター Casters (mm)	荷重 Unit load(kg)	包装寸法 Packing size			包装数量 Packing number
	W (mm)	D(mm)				W (mm)	D(mm)	H(mm)	
BXE60403	600	400	880	100	100	630	430	180	1
BXE75503	750	450	880	100	100	780	530	140	1
BXE90603	900	600	880	100	100	930	630	180	1


OEM加工製品のプロセス The R&D, design and manufacture process of non-standard customized metal container.




部品測定、部品の各寸法、重量、体積などを測る
Parts measurement: Measures the volume and weight of all the parts, which need to be put into containers.




データ分析：部材の購買とか、価格を分析する
Data analysis: Analyzes the frequency and peak value of the inbound and outbound of parts.




別条件分析：運送工具、設備、保管条件などを調べる
SCM analysis: Investigates the related circumference facilities and sectors, such as vehicles, transportation and storage.




初回設計：図面、部材、工芸過程、品質標準、生産能力、価格などをお客様に提出する
Solution: Customer will be provided with blueprints, materials selection, techniques, technology criteria, quality standards, productivity and price of the items.




図面チェック：お客様とともに一番良い方案を決定する
Auditing drawing: Discusses with the customers about the requirements and provides amendments on drawing.




サンプル製作：決めた法案によって、小ロットでサンプルを作る
Samples: A batch of sample items will be made and improved according to customers' demand.



サンプル測定：運送テストして、結果を測定する
Sample testing: Simulate the whole process of the items and obtains the result of the test.







修正：テスト結果によって、修正法案を出す
Modification: Put forward the advice on improvement of the items according to the testing.





量産：契約書と品質基準によって量産始める
Manufacture: Items shall be manufactured within quality standards under contracts.

特殊定制产品 Customized Product Service





ショッピング カート Shopping trolley



商品番号 Type	容積 Liters	積載重量 Bearing(kg)	輪 Castor	表面処理 Surface treatment				サイズ(Dimensions:mm)			箱入り数 Container Loading	
				亜鉛 Zinc with epoxy	クロム Zinc	クロムメッキ Chrome	粉メッキ Poeder coated	長さ / L	広さ / W	高さ / H	20' Ft	40' HQ高柜
JT-E09	60L	80	4"	亜鉛 Zinc with epoxy	クロム Zinc	クロムメッキ Chrome	粉メッキ Poeder coated	770	450	900	290	800
JT-E10	80L	90	4"					850	530	950	200	560
JT-E11	100L	100	4"					850	530	950	200	560
JT-E12	125L	110	4" or 5"					910	550	1000	190	520
JT-E13	150L	110	5"					1040	580	1000	170	480
JT-E14	180L	120	5"					1040	595	1080	168	470
JT-E15	210L	130	5"					1060	595	1080	168	470
JT-E16	240L	140	5"					1080	595	1080	168	470


シェルフ Wire Rack

- 種類が多く、お好みに合ったタイプの選択が可能。サイズもお客様のニーズに応じてオーダー可能。
- There are many shelves to choose and it can be designed according to customers' need for the size.



洗濯用品や化粧品専用スチール棚 Supermarket shelf

- 洗濯用品や化粧品専用棚洗剤や化粧品コーナー専用のスチール棚の一種。棚の中は照明付で効果アップ。更に、一番下の段のふち周りはぶつけ防止で安全。組み合わせも便利。
- Washing and cosmetic shelf is special shelf for washing supplies area in big superstore, it has fancy and unique lighting effects, with anticollision stainless base for safety, it also has elegant appearance and convenient for assembly.



	シングルサイド Sing side(mm)	ダブルサイド Double side(mm)	エンドシェルフ End shelf(mm)
サイズ Specifications	900×450×1500	900×800×1500	800×400×1500
	1200×500×1600	1200×1000×1600	1000×500×1600
高さ Standard height	1400-1800mm	1400-1800mm	1400-1800mm
積載重量 Loading capacity: 50-120kg / layer			
段数調節可能 Layer number can change(1-6層layers)			
お客様のニーズに応じて、カラーのオーダーも可能 Colour can change according your request			

备录

番号	設備名称	設備規格	数量	メーカー	生産年月日	動力KW
1	金属丸鋸機	MC-315F	3	張家港和合機械有限公司	2006-3-1	1.8
2	液圧折り機	WD67Y-100	2	南京沪鴻機床製造有限公司	2006-8-1	7.5
3	液圧切断機	QC12Y-6	2	南京沪鴻機床製造有限公司	2006-9-5	7.5
4	圧力機	J21S-25-SM	2	揚州市星火鍛圧機床有限公司	2006-8-20	2.2
5	圧力機	JC23-25-SM	2	揚州市星火鍛圧機床有限公司	2006-8-20	2.2
6	圧力機	JC23-40-SM	2	揚州市星火鍛圧機床有限公司	2006-8-20	4
7	テーブル式ドリル	Z512B	3	上海陵城機械有限公司	2006-9-10	0.55
8	CO2溶接機	MIG-280	32	珠海市金樹焊接設備有限公司	2006-9-10	12
9	ロボット溶接機		3	唐山松下	2010-3-1	
10	Ar保護溶接機	350	3	唐山松下	2006-9-1	
11	油圧両端曲げる機器	φ 38*2	1	張家港和合機械有限公司	2006-8-10	
12	プラズマカット機		1	唐山松下	2006-8-1	
13	カシメ機	12	1	成都华鑫压力设备有限公司	2006-8-1	
14	スポット溶接機		1	珠海市金樹焊接设备有限公司	2006-9-1	
15	ショット機		1		2010-7-1	
16	酸洗掃除設備		1		2006-8-1	
17	膜厚み測定器	0~200um	1	上海华阳检测仪器有限公司	2006-8-1	0.001mm
18	破壊試験用器具	0~120um	1	昆山都宝儀器有限公司(輸入品)	2006-8-1	
19	ノギス等測定器具		9	上海量具厂	2006-8-1	0.02mm

www.dopro.com.cn



蘇州通達物流機械有限公司

Todopro Material Handling Equipment co., Ltd.

地址：蘇州市相城区陽澄湖鎮西橫港街1号

Add : Yangchenghu Industrial Park, Suzhou, Jiangsu, China

邮编 / Postcode: 215121

电话 / Tel: 86 512 65901705

传真 / Fax: 86 512 65901706

网址 / Website: www.dopro.com.cn

业务联络 / Contact:

Regional Sales Representative:

